

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

**Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

**Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 689-П от 30.10. 2017года

**по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой
воды**

Заявитель: Администрация Стригинского сельского поселения Починковского района
Смоленской области

Юридический адрес: Смоленская обл. ,Починковский район,д.Стригино

Фактический адрес: Смоленская обл. ,Починковский район,д.Стригино

Основание для проведения экспертизы: по договору №3656 от 19.10.2017года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1539П от 30.10.2017года

Установлено: Качество холодной питьевой воды , отобранной 25.10.2017года из артезианской скважины Стригинского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Пирьково по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество холодной питьевой воды , отобранной 25.10.2017года из артезианской скважины Стригинского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Пирьково по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Главный врач



Кабанова Е.Д.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 701-П от 8.11. 2017года

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой
воды

Заявитель: Администрация Стригинского сельского поселения Починковского района
Смоленской области

Юридический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Стригино

Фактический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Стригино

Основание для проведения экспертизы: по договору №3656 от 19.10.2017года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1536П от 30.10.2017года, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №11563 от 2.11.2017года

Установлено: Качество холодной питьевой воды, отобранной 25.10.2017года из артскважины Стригинского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Стригино, ул.Центральная по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по радиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99\2009)» по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество холодной питьевой воды, отобранной 25.10.2017года из артскважины Стригинского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Стригино, ул.Центральная по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по радиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99\2009)» по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Главный врач



Кабанова Е.Д.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 681-П от 30.10. 2017года

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой
воды

Заявитель: Администрация Стригинского сельского поселения Починковского района
Смоленской области

Юридический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Стригино

Фактический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Стригино

Основание для проведения экспертизы: по договору №3656 от 19.10.2017года


Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1535П от
30.10.2017года

Установлено: Качество холодной питьевой воды, отобранной 25.10.2017года из
артскважины Стригинского сельского поселения по адресу: Смоленская область,
Починковский район, д.Стригино, ул.Школьная по исследуемым санитарно-гигиеническим
показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим
нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество холодной питьевой воды, отобранной 25.10.2017года из
артскважины Стригинского сельского поселения по адресу: Смоленская область,
Починковский район, д.Стригино, ул.Школьная по исследуемым санитарно-гигиеническим
показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Главный врач



Кабанова Е.Д.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 680-П от 30.10. 2017года

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой
воды

Заявитель: Администрация. Стригинского сельского поселения Починковского района
Смоленской области

Юридический адрес: Смоленская обл. ,Починковский район,д.Стригино

Фактический адрес: Смоленская обл. ,Починковский район,д.Стригино

Основание для проведения экспертизы: по договору №3656 от 19.10.2017года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1538П, №1537П от 27.10.2017года

Установлено: На основании гл.4 ст 23 п.4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года качество холодной питьевой воды , отобранной 25.10.2017года из распределительной сети (колонки) Стригинского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Стригино д.30, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Качество холодной питьевой воды , отобранной 25.10.2017года из распределительной сети (колонки) Стригинского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Стригино д.72, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании гл.4 ст 23 п.4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года качество холодной питьевой воды , отобранной 25.10.2017года из распределительной сети (колонки) Стригинского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Стригино д.30, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

водоснабжения. Контроль качества», по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Качество холодной питьевой воды, отобранной 25.10.2017 года из распределительной сети (колонки) Стригинского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Стригино д.72, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Главный врач



Кабанова Е.Д.